



Det är hos oss du hittar din KNX-visualisering. Skärmar, appar och webserverrar!



Vilken visualiseringslösning du väljer beror på dina önskemål och krav kring alla delar i projektet – hur snabbt och enkelt skall det vara att få igång funktioner och ett snyggt gränssnitt? Vill du ha ännu större möjligheter till att designa utseendet på bakgrund och ikoner?

Finns krav på fjärrprogrammering från ETS, tidkanaler, logik, möjlighet till att länka IP-kameror? Skall det finnas både en fast monterad touchskärm och applösning, eller får det endast finnas en rent mobil lösning?

Vi kan erbjuda dig det bredaste sortimentet av olika KNX visualiseringar.

Vi har gjort en funktionsöversikt för våra populäraste visualiseringsprodukter, där de mest efterfrågade funktionerna redovisas, men det finns mycket mer än så!

Besök vår hemsida walltin.se, kontakta oss på info@walltin eller ring 040-36 50 70, så berättar vi mer i detalj om alla olika varianter vi kan erbjuda dig och ditt projekt!

Här visas olika produkter från Zennio, iKNiX, BabTechnologie och Weinzierl.


Zennio Z35



Zennio Z41PRO



iKNiX V2 / V3



BabTec eibPort V3



BabTec Cube Vision



Weinzierl 777

Funktionsöversikt

Funktion/ Enhet	Zennio Z41PRO	Zennio Z35	iKNiX V2	iKNiX V3	BabTec eibPort V3	BabTec CubeVision	Weinzierl BAOS 777
Webserver	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja
App iOS/Android	Ja/Ja	Nej/Nej	Ja/Ja	Ja/Ja	Ja/Ja	Ja/Ja	Nej/Nej
Licensfritt	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Programmering	ETS	ETS	ETS / molnserver	ETS / molnserver	Browser / BabStarter	Browser / BabStarter	ETS / Browser
Fjärr- programmering ETS	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
IP-router (linjekopplare)	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja	Ja	Nej
Antal funktioner	96 (12 sidor)	42 (6 sidor)	250 Gruppobjekt	1000 Gruppobjekt	Obegränsat antal datapunkter	32.000 datapunkter	2.000 Gruppobjekt
Loggkurvor	Ja	Nej	Nej	Nej	Ja	Ja	Nej
Antal samtidiga app-uppkopplingar	Ingen gräns	---	10 st	10 st	Ingen gräns		10 st
Tidkanaler	Ja	Ja	Nej	Nej	Ja	Nej	
NTP- serveranslutning	Ja	Nej	Nej	Nej	Ja	Nej	Nej
Sonos-styrning	Via externt gränssnitt	Via externt gränssnitt	Via externt gränssnitt	Via externt gränssnitt	Radio	Radio	Via externt gränssnitt
Länka IP-kamera	Ja (COM- modell)	Nej	Nej	Nej	Ja	Ja	Nej
Logik	Delvis	Nej	Nej	Nej	Ja	Nej	Nej
Anslutningar	KNX/IP/ 12-29VDC 2 x binäring	KNX 4 x binäring	KNX/IP/ 10-30VDC (alt PoE)	KNX/IP/ 10-30VDC (alt PoE)	KNX/IP/ 10-30VDC 4 x S0 1 x 1-Wire	KNX/IP/ 10-30VDC	KNX/IP/ 10-30VDC (alt PoE)
Montage	A-dosa	A-dosa	Norm (2)	Norm (2)	Norm (8)	Norm (2)	Norm (2)
Art.nr	E 17 389 65 (svart/alu)	E 17 394 72 (svart)	iKNiX V2	iKNiX V3	10104	10561	5193