


walltin building control

Med oss får du full kontroll över din smarta fastighet



•Zennio®

 **BAB**
TECHNOLOGIE

WEINZIERL

iKNiX
INSTA

www.walltin.se

Z70

Z70 - Kapacitiv touchpanel med 7" display

Den stilrena Z70 COM/LITE erbjuder total kontroll i ditt smarta hem. Innehåller bland annat termostat, temperaturgivare och 4 analog-digitala ingångar.

Går att utöka möjligheterna med bland annat:

* Smartphone Control Licence - Appstyrning för smartphones och läsplattor med Zennios kostnadsfria app.

* Video Intercom Licence - Styr din Zennio GetFace Porttelefon med mobilappen.

* Voice Control Licence - få tillgång till röststyrning med Alexa, Siri eller Google.

Nyhet!*

*släpps Q2 2019



Available cover options:



Anthracite



Silver



White



Gloss white

28



INDEX

29

Zennio Z35 kapacitiv touchpanel 3,5". 7 sidor, 42 funktioner, ljus- och rörelsesensor, termostater, temperaturgivare, 4 binäringångar, klocka m m.



ARTIKEL.NR	E-NR	BENÄMNING
ZVI-Z35-A	1739472	Zennio Z35 Touch Panel svart.
ZVI-Z35-W	1739473	Zennio Z35 Touch Panel vit.
ZVI-Z35-S	1739474	Zennio Z35 Touch Panel silver
ZVI-Z35-GW	1739475	Zennio Z35 Touch Panel blank vit

Zennio Z41 Pro (med IP-anlutning för app-styrning), Z41 COM (med IP-anlutning för app-styrning, Z41 Lite (utan IP)
Insta touchpanel LED 24.24 för att visa drift-, larm och manöverindikeringar med LED-teknik.



ARTIKELNR.	E-NR	BENÄMNING
ZVI-Z41PRO-A	1738965	Zennio Z41 Pro Färg Touch Panel svart. Aluminiumram
ZVI-Z41PRO-W	1738966	Zennio Z41 Pro Färg Touch Panel vit. Aluminiumram
ZVI-Z41PRO-S	1738967	Zennio Z41 Pro Färg Touch Panel silver. Aluminiumram
ZVI-Z41PRO-AP	1739167	Zennio Z41 Pro Färg Touch Panel svart. Polykarbonatram
ZVI-Z41PRO-WP	1739168	Zennio Z41 Pro Färg Touch Panel vit. Polykarbonatram
ZVI-Z41PRO-SP	1739169	Zennio Z41 Pro Färg Touch Panel silver. Polykarbonatram
ZVI-Z41LIT-A	1738807	Zennio Z41 Lite Färg Touch Panel svart. Aluminiumram
ZVI-Z41LIT-S	1738808	Zennio Z41 Lite Färg Touch Panel silver. Aluminiumram
ZVI-Z41LIT-W	1738809	Zennio Z41 Lite Färg Touch Panel vit. Aluminiumram
ZVI-Z41COM-AP	1739469	Zennio Z41COM Färgskärm svart m PC-ram, för Get Face porttelefonssystem
ZVI-Z41COM-WP	1739470	Zennio Z41COM Färgskärm vit m PC-ram, för Get Face porttelefonssystem
ZVI-Z41COM-SP	1739471	Zennio Z41COM Färgskärm silver PC-ram, för Get Face porttelefonssystem
ZVI-Z70COM		Zennio Z70COM Färg 7" Touch Panel
ZVI-Z70LIT		Zennio Z70LIT Färg 7" Touch Panel
ZAC-FLTMD	1739110	Zennio Infällnadssats till Z41 och TMD. Endast för enheter med polykarbonatram.
135 14 301	1738523	Insta KNX Touchpanel LED 24.24 Svart
135 14 302	1738522	Insta KNX Touchpanel LED 24.2

Z41 PRO

4,1" Kapacitiv touchskärm

- 96 Funktioner
- 2 termostater
- Tidkanaler
- Alarmlogg
- Semesterkalender
- IP-anslutning för appstyrning
- 2 binäringångar m.m



ZVI-Z41PRO-SP
(123 x 90 x 13 mm)

Zennio
Passion for KNX innovation



Ladda ner Z41 Remote och styr din Zennio-anläggning från var du än är!



Z41 Remote



Visualisering

walltin building control

Artikelnr.	Benämning:
10104	BabTech eibPort LAN KNX V3
10504	BabTech eibPort LAN KNX + EnOcean V3
10304	BabTech eibPort LAN KNX + GSM V3
10310	BabTech Facility Master
10561	BabTech CubeVisionModule KNX
10495	BabTech AppModule KNX
iKNiX V2+	iKNiX IP-gränssnitt V2. 250 datapunkter/RTI
iKNiX V3+	iKNiX IP-gränssnitt V3.1000 datapunkter/RTI
iKNiX Proserv	iKNiX IP-gränssnitt ProServ. 1000 datapunkter.




iKNiX V3 - Enkel och användarvänlig med massor av kunskap!



BAB TECHNOLOGIE CubevisionModule
 En unik visualisering av en byggnads KNX-funktioner!
 Smart och enkel uppbyggnad av visualiseringen, veckour, astrour, logik, stöd för Sonos, KNX IP-router.
 Normmonterad, 4 moduler.

Nyhet! Zennio Flat 55 tryckknappsserie.

Kan beställas både i standardutförande och som egendesignad! Prisvärd, kapacitiv tryckknapp måttanpassad för bland annat kombinationram.



Flat 55 4kn Egendesign

Flat 55 4kn Standard Grå

Flat 55 1kn Egendesign

ARTIKELNR.

BENÄMNING

ZVI-F55X1

Zennio Tryckknapp Flat 55 1 kn

ZVI-F55X2

Zennio Tryckknapp Flat 55 2 kn

ZVI-F55X4

Zennio Tryckknapp Flat 55 4 kn

Nyhet! Zennio Flat 55 Display

1,18" kapacitiv touchdisplay med inbyggd termostat, 2 anlog/digitala ingångar m m.



ARTIKELNR.

BENÄMNING

ZVI-F55D

Displat Flat 55 1,18" OLED-display





Square TMD




Square TMD Display

Zennio Square TMD, 1-6 knappar med termostat (standardfärger vit, svart och silver). Termostat, 2 binäringångar m m.
Egen design finns som tilläggsval. Se Zennio designverktyg på zennio.se.

ARTIKELNR.	E-NR	BENÄMNING
ZVI-SQTMD1-A	1738795	Zennio Tryckknapp Square Touch-MyDesign 1 kn svart
ZVI-SQTMD1-W	1738796	Zennio Tryckknapp Square Touch-MyDesign 1 kn vit
ZVI-SQTMD1-S	1738797	Zennio Tryckknapp Square Touch-MyDesign 1 kn silver
ZVI-SQTMD1-CUS		Zennio Tryckknapp Square Touch-MyDesign 1 kn design
ZVI-SQTMD2-A	1738798	Zennio Tryckknapp Square Touch-MyDesign 2 kn svart
ZVI-SQTMD2-W	1738799	Zennio Tryckknapp Square Touch-MyDesign 2 kn vit
ZVI-SQTMD2-S	1738800	Zennio Tryckknapp Square Touch-MyDesign 2 kn silver
ZVI-SQTMD2-CUS		Zennio Tryckknapp Square Touch-MyDesign 2 kn design
ZVI-SQTMD4-A	1738801	Zennio Tryckknapp Square Touch-MyDesign 4 kn svart
ZVI-SQTMD4-W	1738802	Zennio Tryckknapp Square Touch-MyDesign 4 kn vit
ZVI-SQTMD4-S	1738803	Zennio Tryckknapp Square Touch-MyDesign 4 kn silver
ZVI-SQTMD4-CUS		Tryckknapp Square Touch-MyDesign 4 kn design
ZVI-SQTMD6-A	1738804	Tryckknapp Square Touch-MyDesign 6 kn svart
ZVI-SQTMD6-W	1738805	Tryckknapp Square Touch-MyDesign 6 kn vit
ZVI-SQTMD6-S	1738806	Tryckknapp Square Touch-MyDesign 6 kn silver
ZVI-SQTMD6-CUS		Tryckknapp Square Touch-MyDesign 6 kn design
ZAC-FLSQTMD	1739109	Infällnadssats till SQTMD



Infällnadssats till SQTMD och SQTMD-D gör att dina enheter blir helinfällda, helt i linje med väggen!



Zennio Touchknapp Flat 2/4/6 kn



Zennio Flat Display

Zennio Flat, 1-6 knappar med termostat (standardfärger vit, svart och silver) Temperaturgivare, 2 binäringångar m.m
Extra tunn design - bygger endast 9 mm från vägg! Egen design finns som tillägg.

Se Zennios designverktyg på www.zennio.se.

ARTIKELNR.	E-NR	BENÄMNING
ZVI-F1		Zennio Tryckknapp Flat 1 kn design
ZVI-F1-A	1739772	Zennio Tryckknapp Flat 1 kn svart
ZVI-F1-S	1739773	Zennio Tryckknapp Flat 1 kn silver
ZVI-F1-W	1739774	Zennio Tryckknapp Flat 1 kn vit
ZVI-F1-GW	1739775	Zennio Tryckknapp Flat 1 kn blank vit
ZVI-F2		Zennio Tryckknapp Flat 2 kn design
ZVI-F2-A	1739776	Zennio Tryckknapp Flat 2 kn svart
ZVI-F2-S	1739777	Zennio Tryckknapp Flat 2 kn silver
ZVI-F2-W	1739778	Zennio Tryckknapp Flat 2 kn vit
ZVI-F2-GW	1739779	Zennio Tryckknapp Flat 2 kn blank vit
ZVI-F4		Zennio Tryckknapp Flat 4 kn design
ZVI-F4-A	1739780	Zennio Tryckknapp Flat 4 kn svart
ZVI-F4-S	1739781	Zennio Tryckknapp Flat 4 kn silver
ZVI-F4-W	1739782	Zennio Tryckknapp Flat 4 kn vit
ZVI-F4-GW	1739783	Zennio Tryckknapp Flat 4 kn blank vit
ZVI-F6		Zennio Tryckknapp Flat 6 kn design
ZVI-F6-A	1739784	Zennio Tryckknapp Flat 6 kn svart
ZVI-F6-S	1739785	Zennio Tryckknapp Flat 6 kn silver
ZVI-F6-W	1739786	Zennio Tryckknapp Flat 6 kn vit
ZVI-F6-GW	1739787	Zennio Tryckknapp Flat 6 kn blank vit
ZVI-FDD		Zennio Display Flat



Exempel på
egendesignade
Zennio Flat-knappar!

Multifunktionsaktorer

walitin building control



Zennio MAXinBOX 8P



Zennio MINiBOX 45



Weinzierl Multi IO 570 (TP)

Nyhet!




Zennio inBOX 24

ARTIKELNR.


E-NR

BENÄMNING

ZIO-MB24	1739481	Zennio MAXinBOX 24 Multifunktionsaktor 24x16A. Handmanöver. 12 moduler.
ZIO-MB16P	1738943	Zennio MAXinBOX 16 Plus Multifunktionsaktor 16x16A. Handmanöver. 8 moduler.
ZIO-MB8P	1739046	Zennio MAXinBOX 8 Plus Multifunktionsaktor 8x16A. Handmanöver. 4,5 moduler.
ZN1IO-MB66	1738582	Zennio MAXinBOX 66 Multifunktionsaktor 6x16A/6 binäringångar. Handmanöver. 4,5 moduler.
ZIO-MN45	1739045	Zennio MINiBOX 45 Multifunktionsaktor 4x16A/5 binäringångar. Handmanöver. 2 moduler.
ZIO-MN40	1739068	MINiBOX 40 Multifunktionsaktor 4x16A. Handmanöver. 2 moduler.
ZIO-MN25	1738946	Zennio MINiBOX 25 Multifunktionsaktor 2x16A/5 binäringångar. Handmanöver. 2 moduler.
ZIO-MN20	1739104	Zennio MINiBOX 20 Multifunktionsaktor 2x16A. Handmanöver. 2 moduler.
ZN1IO-AB60	1738381	Zennio ACTinBOX MAX 6 Multifunktionsaktor 6x10A. 2 moduler.
ZIO-IB20	1739102	Zennio inBOX 20 Multifunktionsaktor 2x16A dosmonterad. Handmanöver.
ZIO-IB24	1739103	Zennio inBOX 24 Multifunktionsaktor 2x16A/4 binäringångar, dosmonterad. Handmanöver.
5315		Weinzierl KNX IO 546 - KNX Dimming Actuator with 1 output 1 - 10 V, 1 switching output, logic a
5267		Weinzierl Multi IO 570 (TP) med 48 konfigurerbara in/utgångar / USB interface. 4 moduler.
5238		Weinzierl IO 580 (IP) med 48 konfigurerbara in/utgångar. 6 moduler.
5321		Weinzierl Multi IO Extension Switch 590 - Multi IO Extension for switching (bistable), energy-savir
5347		Weinzierl Relay for 5321, Multi IO Extension 590 Standard - Spare relay (Standard) for Multi IO E:
5348		Weinzierl Relay for 5321, Multi IO Extension 590 Tungsten contacts - Spare relay (Tungsten cont:
5349		Weinzierl Relay for 5321, Multi IO Extension 590 Manual operation - Spare relay (manual operatio



Zennio MAXinBOX Shutter 8K



Zennio Jalusiadapter 1K

ARTIKELNR.

E-NR

BENÄMNING

ZIO-MBSHU4	1738942	MAXinBOX SHUTTER Jalusiaktor 4K. Handmanöver. 4,5 moduler.
ZIO-MBSHU8	1738810	MAXinBOX SHUTTER Jalusiaktor 8K. Handmanöver. 8 moduler.
ZAC-SHUC1C	1738944	Jalusiadapter 1K. För omvandling från AC till DC för 12/24VDC motorer. 2 moduler.
ZAC-SHUC2C	1738945	Jalusiadapter 2K. För omvandling från AC till DC för 12/24VDC motorer. 2 moduler.

Energimätning

walitin building control




Zennio KCI



Zennio Energimätare KES Plus




Zennio Strömtrafo
till Kes Plus



Insta KNX Mätdatagränssnitt M-
bus/wM-Bus

ARTIKELNR.	E-NR	BENÄMNING
ZIO-KESP	1739476	Zennio NX Energimätare KES Plus. 2 moduler.
ZN1AC-CST60	1738390	Zennio Strömtrafo till KES Plus. Max 60A.
ZN1AC-CST120	1739477	Zennio Strömtrafo till KES Plus. Max 120A.
ZRX-KCI4SO	1738672	Zennio KCI, KNX Interface för mätvärdesinsamling via S0-pulser. 2 moduler.
135 16 140		Insta KNX Mätdatagränssnitt M-bus/wM-Bus. 4 moduler.
5256		Weinzierl Modbus Gateway 886



Weinzierl KNX Modbus Gateway 886 är ett kompakt modbus-interface med 250 konfigurerbara kanaler. Enheten möjliggör enkel integration av Modbus-enheten som stöder RTU-protokollet via RS-485 och kan fungera som Modbus Master eller slave.



Zennio KNX-Mitsubishi klimataggregat



NYHET! HeatingBOX 4X värmeaktor, 24V



Zennio heatingBOX 8 värmeaktor, 230V



Zennio MAXinBOX FC 0-10V FAN


ARTIKELNR.	E-NR	BENÄMNING
ZN1CL-KLIC-DI	1738386	Gränssnitt KNX-Daikin klimataggregat för fastigheter. 2 moduler.
ZN1CL-KLIC-DA	1739124	Gränssnitt KNX-Daikin klimataggregat Altherma. 2 moduler.
ZCL-MITTV2	1739123	Gränssnitt KNX-Mitsubishi klimataggregat. Dosmonterad.
ZCL-DD3	1739508	Gränssnitt KNX-Daikin klimataggregat. Dosmonterad
ZCL-LG1	1739684	Gränssnitt KNX-LG klimataggregat. Dosmonterad.
ZCL-FJ	1739768	Gränssnitt KNX-Fujitsu klimataggregat. Dosmonterad.
ZCL-TS	1739769	Gränssnitt KNX-Toshiba klimataggregat. Dosmonterad.
ZN1CL-IRSC	1738387	IRSC ZONE A/V och klimatkontrollenhet. Dosmonterad.
ZCL-4HT230	1738949	HeatingBOX 4 Värmeaktor för 4 ventilstyr, 230V. 4 inb regulatorer. Handman.2 moduler.
ZCL-4HT24	1739856	HeatingBOX 4 Värmeaktor för 4 ventilstyr, 24V. 4 inb regulatorer. Handman.2 moduler.
ZCL-8HT230	1738811	HeatingBOX 8 Värmeaktor 8 ventilstyr, 230V. 8 inb regulatorer. Handman. 4,5 moduler.
ZCL-8HT24	1739855	HeatingBOX 8 Värmeaktor 8 ventilstyr, 24V. 8 inb regulatorer. Handman. 4,5 moduler.
ZCL-MCC	1738815	Klimatstyrenhet med termostater för upp till 14 zoner. 2 moduler.
ZCL-ZB4	1738950	ZoningBOX 4 Klimataktor A/C 4 zoner. Handmanöver. 4,5 moduler.
ZCL-ZB6	1738951	ZoningBOX 6 Klimataktor A/C 6 zoner. Handmanöver. 4,5 moduler.
ZCL-2XFC2P	1738952	MAXinBOX FANCOIL 2CH2P Fläktkonvektorstyrning. Handmanöver. 4,5 moduler.
ZCL-4XFC2P	1738814	MAXinBOX FANCOIL 4CH2P Fläktkonvektorstyrning. Handmanöver. 8 moduler.
ZCL-HP126	1738953	MAXinBOX Hospitality Fläktkonvektorstyrenhet. 6 binäringångar. Handman, 4,5 mod.
ZN1IO-AB60	1738381	ACTinBOX MAX6 FAN COIL Fläktkonvektorkontroller 4 rörssystem.
ZCL-FC010F	1738813	MAXinBOX FC 0-10V FAN Fläktstyrning. Motor 0-10V, ventil T/F. Handm. 4,5 mod.
ZCL-FC010V	1738812	MAXinBOX FC 0-10V VALVE Ventilstyrning. Ventil 0-10V, motor T/F. Handm. 4,5 mod.
ZCL-FB230C1	1739771	FANinBOX 230V Fläktaktor 1 utgång, 3-stegsreglering



Zennio KNX/IR-gränssnitt IRSC-OPEN




Zennio SKX-OPEN/ADVANCE Gränssnitt



Zennio AudioInRoom

ARTIKELNR.	E-NR	BENÄMNING
ZN1RX-RS232	1738388	SKX-OPEN/ADVANCE Gränssnitt KNX-RS232. Dosmonterad
ZN1CL-IRSC	1738387	IRSC-OPEN KNX/IR-gränssnitt för styrning av konsument A/V-produkter. Dosmonterad.
ZMU-AUIR	1739682	KNX Styrenhet för ljud. 2 stereokanaler. AUX-ing/BlueTooth




ARTIKELNR.	E-NR	BENÄMNING
135 16 112		Insta KNX Gränssnitt DMX WEB. Normmonterad, 4 moduler.
12021		BabTech DUODMX KNX (enkelriktad trafik KNX till DMX)
12121		BabTech DUODMX KNX (dubbelriktad trafik KNX till DMX)
12090		BabTech Montagesats DUODMX för DIN-skena
ZN1DI-RGBX3	1738382	Lumento X3 LED-aktor 3K konstantspänning 12/24V, 2,5A/utgång.
ZN1DI-RGBX4	1738383	Lumento X4 LED-aktor 4K konstantspänning 12/24V, 2,5A/utgång.
ZDI-RGBCC3	1738778	Lumento C3 LED-aktor 3K konstantström, 220mA – 1000mA.
ZDI-RGBCC4	1738779	Lumento C4 LED-aktor 4K konstantström, , 220mA – 1000mA.
ZDI-RGBDX4	1739100	Lumento DX4 LED-dimmeraktor 4K konstantspänning 12/24V, 6A/utg, 4,5 moduler.
ZDI-DB4	1738947	DALIBOX BROADCAST Gränssnitt 4K, 4,5 moduler.
ZDI-DB6	1738948	DALIBOX BROADCAST Gränssnitt 6K, 4,5 moduler.
ZDI-DBDX1	1739857	DIMinBOX DX1 Universaldimmer 1x350W. 2 moduler.
ZDI-DBDX2	1739101	DIMinBOX DX2 Universaldimmer 2x310W/1x600W. 2 st binäringångar 4,5 mod.
ZDI-DBDX4	1739788	DIMinBOX DX4 Universaldimmer 4x300W / 2x600W / 1x1200W / 1x600W + 2x300W, 8 mod
ZDI-DLI	1739105	DALIBOX Interface 64/32 KNX/DALI-gränssnitt. 4,5 moduler.
ZDI-IBD	1739273	InBOX DIM Universaldimmer 1x250W dosmonterad






Insta Väderstation Comfort Plus



Zennio Närvarodetektor Precentia C



Zennio Rörelsedetektor DETEC-P

Fungerar lika bra infälld
som utanpåliggande!

ARTIKELNR.	E-NR	BENÄMNING
ZPD-C3OL	1739219	Zennio Presentia C Närvarodetektor med ljussensor
ZN1IO-DETEC	1738396	Zennio DETEC-P Rörelsedetektor med ljuströskelstyrning, för Zennio ingångar. Infällt montage.
ZN1AC-NTC68S	1738393	Zennio Temperaturgivare Metall 1,5 m. Kalibrering 6,8 kohm/25 °C. Ansluts till Zennio ing.
ZN1AC-NTC68F	1738394	Zennio Temperaturgivare Epoxi Styv 2,3 m. Kalibrering 6,8 kohm/25 °C. Ansluts till Zennio ing.
ZN1AC-NTC68E	1738395	Zennio Temperaturgivare Epoxi 1,5 m. Kalibrering 6,8 kohm/25 °C. Ansluts till Zennio ing.
ZAC-SQAT-A	1739095	Zennio Temperaturgivare SQ-AmbienT svart. Kalibrering 6,8 kohm/25 °C. Ansluts till Zennio ing.
ZAC-SQAT-W	1739096	Zennio Temperaturgivare SQ-AmbienT vit. Kalibrering 6,8 kohm/25 °C. Ansluts till Zennio ing.
ZS-FSEN-A	1739256	Zennio Fukt- och temp.givare Flat Sensato svart
ZS-FSEN-W	1739257	Zennio Fukt- och temp.givare Flat Sensato vit
ZS-FSEN-S	1739258	Zennio Fukt- och temp.givare Flat Sensato silver
135 15 800	1739107	Insta KNX Väderstation Comfort Plus ink väggfäste
110 01 210		Insta Läckagesensor (Tex under disk, tvätt etc) Potentialfri 3,3-5VDC SELV
110 01 211		Insta Fuktsensor (Tex på kylrör för larm vid kondensering) Potentialfri 3,3-5VDC SELV



Zennio Bin 44




Zennio Quad Plus



Weinzierl KNX IO 410

ZIO-BIN2X	1739098	Zennio Universalgränssnitt 2 binäringångar/LED-utgångar. Dosmontage.
ZIO-BIN4X	1739099	Zennio Universalgränssnitt 4 binäringångar/LED-utgångar. Dosmontage.
ZIO-BIN44	1739097	Zennio Universalgränssnitt 4 binäringångar / 4 LED-utgångar. Dosmontage.
ZIO-RQUAD8	1739069	Zennio RailQUAD 8 Analog Binäringång 8 ingångar (binärt/analogt). 2 moduler.
ZIO-QUADP	1739106	Zennio QUAD Plus Analog Binäringång 4 ingångar (binärt/analogt). Dosmontage.
5230		Weinzierl KNX IO 410 Binäringång, 4 ingångar, 12-230VDC
5231		Weinzierl KNX IO 411 Binäringång, 4 ingångar, Potentialfritt.



Zennio Strömförsörjning
640mA, 29VDC



Zennio USB-gränssnitt



Weinzierl KNX IP Linemaster 762




Zennio KNX IP-interface

ARTIKELNR.	E-NR	BENÄMNING
ZN1SY-LCTP	1738398	Zennio KNX Linjekopplare/Områdeskopplare med filtertabell. 2 moduler.
ZN1SY-USBP	1738397	Zennio KNX USB-gränssnitt. För programmering från ETS. 2 moduler.
ZSY-IPR-PL	1739223	Zennio KNX IP Router. För programmering ETS, kopplarfunktion med filtertabell. 2 moduler.
ZSYKIPI		Zennio KNX IP Interface. För programmering ETS, övrig kommunikation med KNX. 2 moduler.
ZSY-IPI-PL	1739108	Zennio KNX IP Interface. För programmering ETS, övrig kommunikation med KNX. 2 moduler.
ZN1PS-160MPA	1738391	Zennio KNX Strömförsörjning 160mA plus 29VDC extern spänning. 2 moduler.
ZN1PS-320MPA230	1738491	Zennio KNX Strömförsörjning 320mA plus 29VDC extern spänning. 4,5 moduler.
ZN1PS-640MPA230	1738399	Zennio KNX Strömförsörjning 640mA plus 29VDC extern spänning. 4,5 moduler.
ZPS-AUX1	1739664	Zennio Nätaggregat 24VDC / 2,5A
ZPS-AUX3	1739681	Zennio Nätaggregat 24VDC / 1A
135 16 101	1738520	Insta KNX Gränssnitt RS232/485 IP. Normmonterad, 4 moduler.
140 01 913	1738414	Insta Nätaggregat 24 VDC/400mA. Normmonterad, 1 modul bred.
5212		Weinzierl KNX IP Linemaster 762 - KNX IP Router och strömförsörjning 230V/640mA
5219		Weinzierl PowerSupply USB 367 - Strömförsörjning 230V/640mA, OLED-display, USB Interface
5201	1738490	Weinzierl KNX IP-gränssnitt 740 WiFi
5254	1739222	Weinzierl KNX USB-gränssnitt 332 Stick - KNX USB Interface / KNX Long Frames
5229		Weinzierl KNX USB-gränssnitt 312. Normmonterad, 1 modul.
5243		Weinzierl IP-Router 751. Normmonterad, 2 moduler.
10411		BabTech Datalogger V2. Normmonterad, 4 moduler.



BabTech Datalogger V2
För inspelning av datatrafik på KNX-bussen i realtid,
baserat på MySQL. Fungerar även som IP-Router.




Nyhet!

Nyhet! Zennio KIPI IP-Interface.

walltin building control

Ett noga utvalt sortiment av KNX
Support, utbildningar m.m.
Testa oss gärna!



•Zennio®

 **BAB**
TECHNOLOGIE

WEINZIERL

iKNiX
INSTA